ホースカプラーのプロテクト用品

経営環境を技術でサポート KANKEN

74"/71"-L"

Professional tools

クイックガードはホースカプラーを保護するためのプロテクト商品です。 面ファスナーを活かした素早い装着が可能です。

クイックガードは2層構造になっており、内布は衝撃に強いクッション材、 外布は破れにくい丈夫なターポリン生地を使用。

濡れてもすぐに拭き取りやすい素材を使用しています。

消耗しやすい保護用の外布は交換可能で、**予備を1枚プラス、**

外布は合計2枚付属しています。

使用後は付属の袋にスッキリ簡単収納。

さらにクイックベルトを使えばホースと一体で保管できます。

«特許·商標登録申請製品 登録第5695386号»

〈サイズ〉クイックガードを袋に収納した場合の大きさは、 縦30cm 横5cm



<開発経緯>

従来、ホースカプラーを保護する作業には、ウエスや梱包材などを使い 手間をかけておりました。

クイックガードを使用することにより作業時間の短縮を図り効率化につ なげます。

使い捨てであった従来の物に比べますと、クイックガードは繰り返し使 えますのでエコロジーです。







Kanken-techno service

<仕様>

クイックガードは、外径 $1.8 \, \text{mm}$ ・長さ $1.0 \, \text{m} \sim 2.0 \, \text{m}$ の高圧洗浄ホースにて理想的な使用が可能です。

(巻ホースの外径範囲が22cm~34cm)

ホースカプラーの保護に

カメックカ"-ド

1 袋からクイックガードを 取り出します。



2 ホースカプラーの下にクイック ガード内布を置きます。



3 内布の面ファスナーを合わ せます。



4 続いて外布を巻いていきます。 中央のベルトを締めて 面ファスナーをとめます。



左右のベルトも同じように 締めれば装着完了です。





使用後は付属の袋に 収納できます。

カメックカ"ード & ウメックヘ"ルト

現場を知り尽くしたプロのための商品です!!



<クイックガードの販売・お問い合わせ先> 〒277-0941

千葉県柏市高柳1568-63 株式会社 環研テクノサービス

TEL: 04-7108-3410

Mail: info@kanken-tec.co.jp



http://www.環研.com/